

Guida rapida



Configuratore Videocitofonia

Preventivazione di impianti citofonici e videocitofonici Due Fili Plus

Configuratore Videocitofonia


Requisiti

L'utilizzo dell'applicativo richiede un PC/tablet con browser per la navigazione su internet (Edge, Firefox, Chrome e Safari) e all'avvio viene richiesta la registrazione sul portale MyVIMAR. Se l'utente non è registrato viene richiesta la creazione di un nuovo account.


La registrazione deve essere fatta all'indirizzo: <https://www.vimar.com/it/it/user/login>

Registrazione al portale MyVIMAR

Avviare il browser e digitare l'indirizzo "<https://www.vimar.com/it/it/user/login>". In seguito, per accedere all'account MyVIMAR è necessario inserire la propria Email e Password, se non si è registrati premere su "Crea un nuovo account" e seguire le istruzioni.





The screenshot shows the 'Accedi a MyVIMAR' (Login to MyVIMAR) page. It features a yellow background with a white login form. The form includes an 'Email' input field and a 'Password' input field with a toggle icon for visibility. Below the fields is a black button with a white checkmark and the text 'Entra'. Underneath the button are three links: 'Hai dimenticato o vuoi cambiare la password?', 'Non sei registrato? Crea un nuovo account', and 'Sei dipendente Vimar?'. At the bottom, there is a link 'Scopri i servizi e le tutele di privacy MyVIMAR' and a small disclaimer: 'I profili di accesso saranno eliminati dopo 36 mesi di inattività (fatta eccezione per gli utenti che hanno servizi evoluti connessi)'.



The screenshot shows the 'Crea un nuovo account MyVIMAR' (Create a new MyVIMAR account) page. It features a yellow background with a white registration form. The form includes an 'Email' input field and two radio buttons for 'Privato' (Private) and 'Azienda' (Company). Below the fields is a black button with a white checkmark and the text 'Crea nuovo account'. Underneath the button is a link: 'Hai già un account? Accedi.'. At the bottom, there is a small disclaimer: 'I profili di accesso saranno eliminati dopo 36 mesi di inattività (fatta eccezione per gli utenti che hanno servizi evoluti connessi)'.

Configuratore Videocitofonia

Menu principale




← Configurazione dell'impianto citofonico o videocitofonico.

← Preventivi salvati dall'utente, in cui è possibile modificare la lista dei prodotti, stampare ed esportare i preventivi.

← Rubrica dei clienti/installatori.

Menu configuratore

Sezionare la tipologia di impianto: Villa monofamiliare, Villa bifamiliare e Condominio.



Configuratore Videocitofonia

Menu preventivi

In questa sezione vengono raccolti tutti i propri preventivi realizzati con il configuratore. Consultabili in ogni momento attraverso cloud Vimar.

I miei preventivi

I miei preventivi

Q Ricerca...

Ordina per: Nessuna

Preventivo - 01
Personalizzato dall'utente
Creato: mar 03, 2022
Cliente: Vimar SpA
Bozza
Totale: € ...

Preventivo - 02
Generato dalla procedura guidata
Creato: mar 03, 2022
Cliente: Vimar SpA
Bozza
Totale: € ...

Preventivo - 03
Generato dalla procedura guidata
Creato: mar 03, 2022
Cliente: Vimar SpA
Bozza
Totale: € ...

Preventivo - 04
Personalizzato dall'utente
Creato: mar 03, 2022
Cliente: Vimar SpA
Bozza
Totale: € ...

+ Nuovo documento

Modifica preventivi

Selezionando dall'elenco il preventivo si possono inserire/modificare i dati: **nome del preventivo, cliente, numero di preventivo, percentuale IVA, sconto/ricarico, data validità del preventivo.**

I miei preventivi

Preventivo 01

Stato: Bozza

Codice: Vimar SpA

IVA %: 22

Periodo: 03.03.22 - 03.03.22

Ricarico, %: 0

PREZZO GUADAGNO NETTO PER IL CLIENTE

	PREZZO	GUADAGNO NETTO	PER IL CLIENTE
Materiali	36.052,59 €	0,00 €	36.052,59
IVA			7.931,57 €
Totale documento	36.052,59	0,00	43.984,16 €

Stampa documento

Esporta in Excel

Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Moltiplicatore	Q.tà	Costo €
		36.052,59			1	1	36.052,59
		3.168,42			1	1	3.168,42
		1.812,93			1	1	1.812,93
		10.043,75			1	1	10.043,75
		14.681,60			1	1	14.681,60
		6.345,89			1	1	6.345,89

Nome: Preventivo 01

Cliente: Vimar SpA

Documento: IVA %: 22

Tipo: Ricarico, %: 0

03/03/2022 03/03/2022

Salva Annulla

Configuratore Videocitofonia

Visualizzazione con modifica, aggiunte ed eliminazione prodotti

Nella personalizzazione del preventivo è possibile vedere l'elenco completo dei componenti generati dal configuratore ed eseguire delle modifiche, come l'aggiunta manuale di articoli, il congelamento e l'eliminazione. Il congelamento permette l'esclusione dell'articolo dal calcolo del preventivo, senza doverlo cancellare. La lista dei componenti può essere visualizzata suddividendo gli articoli in cartelle o a elenco.

I miei preventivi

Visualizzazione a cartelle

Esporta in Excel

Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Moltiplicatore	Q.tà	Costo €	
Cartella 1		34.239,66			1	1	34.239,66	
> Cartella 1.1Targa 1 ingresso principale		3.168,42			1	1	3.168,42	
> Cartella 1.2Targa 2 ingresso principale		0,00			1	1	0,00	
> Cartella 1.2.1Targa PIXELHEAVY Audic		0,00			1	1	0,00	
Inserisci riga vuota								
Aggiungi articolo Aggiungi sottosezione								
> Cartella 1.3Posti interni Scala 1		10.043,75			1	1	10.043,75	

Pulsanti per la visualizzazione esplosa delle sottocartelle e degli articoli

Pulsanti per l'aggiunta di cartelle, articoli e sottosezioni

Pulsanti per il congelamento degli articoli e delle cartelle

Schermata per ricerca/aggiunta articoli

Aggiungi articolo

K40515

Codice	Fornitore	Descrizione	Prezzo	Valuta	Moltipli...
K40515.M	VW	Kit video m/bif. Tab 55 Up Wi-Fi +13F21	€		1
K40515G.01	VW	Kit video m/bif. Tab 55 Up Wi-Fi + 41005	€		1

Visualizzazione a elenco

Stampa documento

Esporta in Excel

group	Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Moltiplicatore	Q.tà	Costo €
Materiali	Kit videocitofonia mono/bifamiliare vivavoce a cc	K40515G.01				1	1	
Materiali	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video	41005				1	1	
Materiali	Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettro	41105.01				1	1	
Materiali	Tasto assiale singolo, Pixel	41110				1	1	
Materiali	Tasto coprifono singolo, Pixel, grigio	41113.01				1	1	
Materiali	Supporto e piastra 1 modulo Pixel, grigio, Dimension	41131.01				1	1	
Materiali	Cornice parapoggia 1 modulo Pixel, grigio, Dimensi	41141.01				1	1	
Materiali	Scatola da incasso per targhe 1 modulo, fornita di c	9191				1	1	

Configuratore Videocitofonia

Stampa ed esportazione preventivo

Il preventivo è esportabile in formato Excel o attraverso la funzione stampa in formato PDF, anche con la personalizzazione del logo. Attraverso il bottone "Opzioni di stampa" è possibile abilitare i dati che si vogliono far comparire nel preventivo di stampa/esportazione.

I miei preventivi

Preventivo 01

Stato: **Bozza**

Codice Cliente: Vimar SpA

IVA %: 22

Periodo: 03.03.22 - 03.03.22

Ricarico, %: 0

Opzioni di stampa

Stampa documento

Esporta in Excel

Lista dei materiali

☐ Codice EAN ☐ Consegna ☐ Disponibilità

☐ Fornitore ☒ Multiplicatore ☐ Peso

☒ Prezzo ☒ Ricarico % ☒ Sconto %

☐ Volume

Descrizione	Codice	Prezzo €	Sconto %	Ricarico %	Multiplicatore	Q.tà	Costo €
1		36.052,59			1	1	36.052,59
> Cornella 1.1 Targa 1 Ingresso principale		3.168,42			1	1	3.168,42
> Cornella 1.2 Targa 2 Ingresso principale		1.812,93			1	1	1.812,93

Stampa PDF

VIMAR

Vimar SpA
Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica
Tel. +39 0424 488600
www.vimar.com

Versione catalogo: 19

La tecnologia DUE FILI PLUS

La tecnologia Due Fili Plus consente di creare con la massima semplicità, sistemi altamente performanti di comunicazione videocitofonica e citofonica in qualsiasi di edificio, sia esso una nuova costruzione o frutto di una ristrutturazione. Questa tecnologia garantisce infatti collegamenti perfetti tra tutti i dispositivi nei quali transitano alimentazione, audio, video e dati.

Grazie all'app Video Door è possibile ricevere la chiamata videocitofonica, oltre che sul monitor Wi-Fi, direttamente su smartphone o tablet. In questo modo è possibile, da ovunque ci si trovi, vedere chi suona alla porta, visionare le telecamere di videosorveglianza e aprire l'ingresso di casa.

La programmazione con il posto esterno è davvero semplice, perché possibile direttamente dal posto interno. Il sistema è anche in grado di simulare, dopo la codifica, una chiamata audio/video, per verificare immediatamente il buon esito dell'installazione. Le nostre soluzioni per la videocitofonia si adattano ai più diversi ambienti applicativi. La versatilità e la scalabilità, unite all'alta tecnologia e alla semplicità d'uso, rende le nostre soluzioni adatte al piccolo appartamento così come a centri commerciali e direzionali, fino ad arrivare a grandi complessi residenziali.

I nostri prodotti, professionali e tecnologicamente avanzati, sono pensati per assicurare elevate performance e durata nel tempo. Sinonimo di grande qualità, sono coperti da una garanzia di tre anni, ben uno in più di quanto prevede la legge.

Lista dei materiali

Foto	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo(€)	Costo (€)
Targa 1 Ingresso principale					
	41233	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé	3		
	41274	Modulo frontale audio/video con 4 pulsanti in doppia fila e simbolo teleloop per proteasi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	1		
	K41005	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio video grandangolo 41005, 1 alimentatore 40110	1		
	41010	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi	7		
	41230	Modulo frontale 10 pulsanti in doppia fila, Pixel heavy, per unità elettronica 41010, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	7		

Esportazione in Excel, con vista a cartelle

Salvataggio automatico

Vimar-Preventivo 01.xlsx

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Sviluppo Guida Acrobat

Inserisci

Formattazione condizionale

Formatta come tabella

Stili cella

Stili

Modifica

B33

1	Descrizione	Codice	Q.tà
2	1		1
3	1.1 Targa 1 Ingresso principale		1
4	1.1.1 Targa PIXELHEAVY Audio/Video Grigio Sablé 3M		1
5	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé	41233	3
6	Modulo frontale audio/video con 4 pulsanti in doppia fila e simbolo teleloop per proteasi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41274	1
7	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio video grandangolo 41005, 1 alimentatore 40110	K41005	1
8	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi	41010	7
9	Modulo frontale 10 pulsanti in doppia fila, Pixel heavy, per unità elettronica 41010, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41230	7
10	Modulo frontale cieco, Pixel Heavy, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41221	1
11	Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 3 moduli. Dimensioni: 82, 40x293	40293	3
12	1.2 Targa 2 Ingresso principale		1
13	1.2.1 Targa PIXELHEAVY Audio/Video Grigio Sablé 3M		1
14	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé	41233	1
15	Modulo frontale audio/video con simbolo teleloop per proteasi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41270	1

Esportazione in Excel, con vista a elenco

Salvataggio automatico

Vimar-Preventivo 01.xlsx

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Sviluppo Guida Acrobat

Inserisci

Formattazione condizionale

Formatta come tabella

Stili cella

Stili

Modifica

B31

1	Descrizione	Codice	Q.tà
2	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé	41233	3
3	Modulo frontale audio/video con 4 pulsanti in doppia fila e simbolo teleloop per proteasi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41274	1
4	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio video grandangolo 41005, 1 alimentatore 40110	K41005	1
5	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi	41010	7
6	Modulo frontale 10 pulsanti in doppia fila, Pixel heavy, per unità elettronica 41010, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41230	7
7	Modulo frontale cieco, Pixel Heavy, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41221	1
8	Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 3 moduli. Dimensioni: 82, 40x369x50 mm	40293	3
9	Modulo frontale audio/video con simbolo teleloop per proteasi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1, grigio sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54	41270	0
10	Display 3,5 in per moduli audio o audio video, 3 tasti per chiamata da rubrica e 41018	41018	0
11	Unità elettronica per tastiera alfanumerica per posti esterni Due Fili Plus o IP con 41019	41019	0

Configuratore Videocitofonia


Menu clienti

In questa sezione viene raccolta la lista dei propri clienti da associare ai preventivi realizzati con il configuratore. In questa finestra è possibile aggiungere nuovi clienti, modificarne i dati ed eliminarli dalla lista.

 Clienti

Barra di ricerca, per rintracciare uno specifico cliente


Pulsante per l'aggiunta di nuovi clienti



VIMAR				
<input type="text" value="Q E"/> + Aggiungi cliente				
Vimar SpA	Email	+39 - 0424488600	Partita IVA: 02161730243 Codice fiscale: 01587170307	...
Elettro test	Email	+39 - 0424488600	Partita IVA: 02161730243 Codice fiscale: 01587170307	...

Pulsante per la modifica dei dati o la cancellazione del cliente

Schermata per l'inserimento/modifica dei dati cliente



Vimar SpA

Nome della ditta
Vimar SpA

Codice
00001

Città
Marostica

Indirizzo
Viale Vicenza 14

Email
...

Telefono
+39 - 0424488600

Manager
...

Requisiti Contatti

NOTE

Aggiungi una descrizione...

REQUISITI

Partita IVA
02161730243

Codice fiscale
01587170307

Salva



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italia
www.vimar.com